



WEY 05



DE GARANTIE
DE BATTERIE
OU 160 000 KM



**LE SUV HYBRIDE RECHARGEABLE
PREMIUM ET POLYVALENT**

WEY 05 - LUXURY 4X4

SÉCURITÉ
ABS, RMI, ESC, BAS, EPB, ESP
Système de neutralisation des freins (BOS)
Système antipatinage (TCS)
7 airbags: frontaux, latéraux, rideaux et genoux conducteur
Contrôle de montée et descente en pente (HAC/HDC)
Immobiliseur
Maintien automatique (Auto-Hold)
Contrôle de pression des pneus TPMS
ISOFIX
Détection présence enfant et verouillage
Trousse de secours
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)
Déverouillage des portes automatique en cas de collision
Direction assistée électronique
Appel d'urgence
Triangle de présignalisation
Avertisseur sonore pour localiser le véhicule
Ajustement des phares avancée 2D

COMMUNICATION, INFOTAINMENT & DIVERTISSEMENT
Combiné d'instrumentation digital de 9.2"
Écran tactile multimedia central tactile de 14.6"
Écran tactile inférieur de 9" pour contrôle de fonctionnalités personnalisables (Climatisation, ...)
Fonction GPS
FM compatible DAB & RDS
Bluetooth
Lecteur vidéo + WiFi
Système audio Infinity 12 HP avec amplificateur indépendant
Affichage tête haute à réalité augmentée (HUD+)
Commande vocale intelligente
Compartiment de recharge sans fil du Smartphone
Intégration Smartphone - Android Auto & Apple CarPlay
5 sorties USB AV/AR (3 USB-A / 2 USB-C)
Actionnement spot lumière liseuse tactile
Reconnaissance faciale conducteur (Détection de fatigue) et chargement profil conducteur

COMMODITÉS ET EFFICIENCE
Récupération d'énergie de freinage ajustable
Modes de conduite: Eco, Sport, Neige, Full EV, HEV, Eco EV +
Fonctionalités AWD adaptative
2 clés intelligentes
Accès et démarrage sans clé
Câbles de chargement pour recharge domestique et public(AC & DC) avec sac de rangement

COLORIS DE PEINTURE
MAJESTIC BLACK (Noir)
SNOWY WHITE (Blanc)
ATLANTIS BLUE (Bleu)

COLORIS HABITACLE
Noir - Marron
Bi-ton: Gris - Bleu (Bientôt)
Bi-ton: Noir (Bientôt)

CONFORT & FONCTIONNALITÉS INTERIEUR
Frein de stationnement électrique
Détecteur de pluie et liquide essuie-glace chauffé
Habitacle à insonorisation ANC (Réduction de bruits active)
Climatisation automatique bizone
Sellerie en Daim
Revêtement éléments de l'habitacle en Daim et cuir
Volant multifonction en cuir réglable 4 directions avec commandes au volant
Siège conducteur réglable électriquement 8 directions avec mémoire de position et séquence accueil
Siège passager avant réglable électriquement 4 directions
Sièges avant chauffants
Sièges avant ventilés
Siège avant avec support genous
Sièges arrière rabattables séparément 40:60
Dossier banquette arrière ajustable
Vitrage surteinté à l'arrière
Éclairage d'ambiance multicolore rythmique
Lampes de lecture à LED
Lève-vitres à impulsion avec fonction anti-pincement
Pare-soleils avec éclairage miroir
Rideaux pare-soleils vitres arrières
Rétroviseur intérieur électrochrome
Sortie électrique 12V
Accoudoir central Avant/Arrière avec 2 porte-gobelets
Purificateur à ionisation d'air PM 2.5

DESIGN & FONCTIONNALITÉS EXTÉRIEUR
Peinture métallisée
Poignées de portes affleurantes
Feux avant Full LED avec allumage automatique
Feux de route adaptatifs
Feux de jour à LED
Éclairage d'accompagnement (Welcome Light, Goodbye Light)
Assistant feux de route (HMA)
Allumage des feux automatique
Éclairage de sol par les rétroviseurs extérieurs
Feux antibrouillard AV LED
Feux antibrouillard arrière
Feux arrière à LED
Toit ouvrant panoramique
Barres de toit en Aluminium
Contour de vitres en chrome
Hayon de coffre électrique
Spoiler arrière
Antenne style requin
Jantes en alliage 21"
Pneus 265/45 R21
Rétroviseurs extérieurs, réglables électriquement, rabattables électriquement, chauffants
Pare-brise avant à protection thermique et ant-UV
Pare-brise et vitres avant à protection acoustique
Vitres arrière et lunette arrière teintées

AIDES & ASSISTANCES À LA CONDUITE
Radar de stationnement avant, arrière
Caméra 360°
Stationnement autonome
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) & assistant croisière intelligent (ICC)
Assistant bouchons & embouteillages (TJA) et changement de voie intelligent
Assistant de conduite en autoroute (HWA)
Aide au maintien de voie et maintien de voie d'urgence (LKA+ELK)
Assistance au changement de voie (LCA)
Alerte de sortie de voie (LDW)
Détecteur d'angles morts (BSD)
Distribution électronique de la force de freinage (EBD)
Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) et freinage en cas de trafic transversal arrière (RCTB)
Alerte de trafic transversal avant (FCTA) et freinage en cas de trafic transversal avant (FCTB)
Aide d'urgence au maintien dans la voie (ELK)
Avertissement de collision avant avec freinage d'urgence (FCW)
Avertissement de collision arrière (RCW)
Avertissement de sortie de voie (LDW)
Assistance à la sortie de voie (LDA)
Assistance au maintien au centre la voie (LCK)
Esquive intelligente (IE)
Freinage automatique d'urgence (AEB)
Freinage automatique d'urgence à basse vitesse (L-AEB)
Freinage automatique d'urgence en intersection (AEB-Junction Assist)
Freinage automatique d'urgence pour piétons (AEB-P)
Freinage automatique d'urgence pour vélos (AEB-B)
Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)
Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) et ajustement de la vitesse automatique (ISA)

DONNEES TECHNIQUES	
Poids à vide (kg)	2100
Capacité de remorquage (avec/sans freinage de la remorque) (kg)	2000 / 750
Volume du coffre (l)	517
Volume du coffre - sièges rabattus (l)	1289

DIMENSIONS	
Longueur (mm)	4870
Largeur (mm)	1960
Hauteur (mm)	1690
Empattement (mm)	2910
Nombre de places	5

MOTEUR ÉLECTRIQUE	
Puissance maximale des 2 moteurs électriques (cv / kW)	160 cv + 181 cv / 120 kW + 135 kW
Couple maximal moteur électrique (Nm)	325 Nm à l'avant / 232 Nm à l'arrière
Boîte de vitesse	Automatique à 9 rapports DCT

BATTERIE	
Capacité de batterie (kWh)	39.6

WEY 05

MOTEUR ET BOITE DE VITESSE	
Transmission	AWD (4 roues motrices)
Motorisation	2.0 Turbo
Puissance maximale combinée (cv / kW) (moteur thermique + électrique)	469 cv / 350 kW
Couple maximal total du système (Nm) (moteur thermique + électrique)	847
Puissance nette maximale moteur thermique (cv / kW)	201 cv / 150 Kw
Couple maximal du moteur thermique (Nm)	320
Régime à la puissance maximale (tr/min)	6000-6300
Régime au couple maximal (tr/min)	1500-4000
Nombre de cylindres moteur thermique	4
Cylindrée moteur thermique (cm3)	1998
Puissance fiscale (cv)	11

EMISSIONS DE CO2	
Emissions de CO2 - cycle mixte (g/km)	15
Volume du réservoir (l)	55
Type de carburant	Essence

AUTONOMIE ET CONSOMMATION WLTP	
Autonomie électrique - cycle mixte (km)	146
Autonomie totale combinée (thermique - électrique)	834
Consommation électrique - Cycle mixte (kWh /100 km)	24.4
Consommation de carburant - cycle mixte (l/100km)	NC
Consommation de carburant - cycle mixte pondérée (l/100km)	0,4

TEMPS DE RECHARGE	
Port de charge	CCS2
Puissance de charge AC max	11kW
Temps de charge AC (chargeur triphasé 11 kW) 0%-100%	3h50min.
Puissance de charge DC max	50 kW
Temps de charge DC, état de charge 0%-80%	53min.

PERFORMANCES DE CONDUITE	
Mode de propulsion	4 roues motrices
Accélération 0-100 km/h (s)	5.0
Vitesse maximale (km/h)	235
Suspension avant	MacPherson
Suspension arrière	Multi-bras
Freins	Freins à disques ventilés avant / Freins à disques arrière

OFFRE	
PVP TTC (DH)	655 000
Peinture Métallisée	7 000
Frais de mise à Disposition	1 000
Frais d'immatriculation	13 360
PVP clés en main (DH)	676 360

Les chiffres indiqués ont été calculés à l'aide des techniques de mesure légalement requises en Europe WLTP. L'aérodynamisme, le poids et la résistance au roulement peuvent changer en raison des options et des accessoires et ont la capacité – tout comme le style de conduite personnel et les conditions météorologiques/de circulation d'influencer la consommation de carburant, la consommation électrique, les émissions de CO₂ et les performances sur route d'un véhicule.

Les temps de charge indiqués ont été déterminés sur la base d'une puissance de charge de 50 kW pour la borne de recharge CC et de 11 kW pour la wallbox CA et de la capacité maximale de la batterie de 39.6 kWh pour charger la batterie du véhicule de 0 % à 80 % pour le courant continu et de 0 % à 100 % pour AC. Les temps de charge dépendent de la température extérieure, du câble de charge et de la station de charge/wallbox. Ces facteurs et d'autres facteurs externes peuvent prolonger les temps de charge.

Les temps de charge AC et DC indiqués ont été calculés sur la base d'une charge à une température moyenne de +/-25°C.

Les temps de recharge sont indépendants du fabricant de la borne de recharge, mais la borne de recharge doit naturellement fournir une puissance supérieure ou égale à 50 kW au moment de la recharge.



www.greatwallmotors.ma